

## 認証の詳細

### <クッキングヒータ用調理器具>

#### － 目 次 －

#### 1. 工場登録と型式確認による SG マーク表示の場合

表 1：製造設備基準

表 2：検査設備基準

表 3：型式区分

表 4：型式確認申請手数料

表 5：委託検査機関

表 6：型式の有効期限

表 7：SG マークの表示方法（ロット認証と共通）

表 8：SG マーク表示手数料

#### 2. ロット認証により SG マーク表示の場合

表 9：委託検査機関窓口

表 10：ロット認証申請手数料

表 11：購入した SG マークの使用

表 12：ロット認証の SG マーク表示方法

1. 工場登録と型式確認による SG マーク表示の場合

表 1 : 製造設備基準

製造設備	技術上の基準
1. 切断加工設備 (当該製造工程を要する場合に限る)	1. 適切に切断加工ができること。
2. 曲げ加工設備 (当該製造工程を要する場合に限る)	2. 適切に曲げ加工ができること。
3. 穴あけ加工設備 (当該製造工程を要する場合に限る)	3. 適切に穴あけ加工ができること。
4. プレス加工設備 (当該製造工程を要する場合に限る)	4. 適切にプレス加工ができること。
5. 溶接加工設備 (当該製造工程を要する場合に限る)	5. 適切に溶接加工ができること。
6. 研磨加工設備 (当該製造工程を要する場合に限る)	6. 適切に研磨加工ができること。
7. 防せい処理加工設備 (当該製造工程を要する場合に限る)	7. 適切に防せい処理加工ができること。
8. 乾燥設備 (当該製造工程を要する場合に限る)	8. 適切に乾燥ができること。
9. 焼成設備 (当該製造工程を要	9. 適切に焼成ができること。

<p>する場合に限る)</p> <p>10. 組立設備</p> <p>ただし、切断加工設備、曲げ加工設備、穴あけ加工設備、プレス加工設備、溶接加工設備、研磨加工設備及び防せい処理加工設備、乾燥設備、焼成設備で製造される部品の製造技術の状況により、製造することが適切であると一般財団法人製品安全協会が認める者から当該部品の供給を受ける者であって、一般財団法人製品安全協会が認める者は、当該設備の一部若しくは全部を備えることを要しない。</p>	<p>10. 適切に組立ができること。</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------

表2：検査設備基準

検査設備	技術上の基準
<p>1. 外観及び構造確認設備</p> <p>2. 寸法測定設備</p> <p>3. 底の損傷試験設備 (本体がセラミックス製のものに限る。)</p>	<p>1. 灯油、メスシリンダー等を備えていること。</p> <p>2. 金属製直尺、ノギス等を備えていること。</p> <p>3. 調理器具の質量の2倍に相当する力を指定するガラスプレートに加え、表面の損傷を確認できる設備を備えていること。</p>

<p>4. 温度測定設備 (取っ手及びふたのつまみに合成樹脂又は木を用いているものに限る。)</p>	<p>4. 調理器具に油を入れて200℃に達するまで、又は水が沸騰するまで加熱したとき、手が触れる部分の温度を測定できる設備を備えていること。</p>
<p>5. 取っ手の繰り返し強度試験設備 (本体が金属製のものに限る。)</p>	<p>5. 取っ手を固定し、調理器具に満水容量の水の質量の2倍に相当する力を繰り返し10,000回加えたとき、本体と取っ手との残留たわみを測定できる設備を備えていること。</p>
<p>6. 取っ手の耐荷重試験設備</p>	<p>6. 本体を2箇所以上の支点で保持するものにあつては、取っ手に調理器具の質量に相当する力と満水容量の水の質量に相当する力の2分の1の力を、本体を1箇所の支点で保持するものにあつては、取っ手に調理器具の質量に相当する力と満水容量の水の質量に相当する力を加えたとき、本体と取っ手との残留たわみを測定できる設備を備えていること。</p>
<p>7. 安定性試験設備</p>	<p>7. 調理器具を15°傾斜して、安定性を確認できる設備を備えていること。</p>
<p>8. 底の平面性試験設備 (本体が金属製のものに限る。)</p>	<p>8. 冷えた状態での底の湾曲量及び調理器具に油を入れて200℃に達するまで、又は水が沸騰するまで加熱したときの底の湾曲量を測定できる設備を備えていること。</p>
<p>9. 底の耐熱衝撃性試験設備</p>	<p>9. 調理器具を100℃、150℃、又は200℃に加熱した後、50℃以下に急冷できる設備を備えていること。</p>

<p>10. 本体の熱衝撃試験設備 (本体がセラミックス製のものに限る。)</p> <p>11. 材料確認設備</p> <p>ただし、底の損傷試験、温度測定、取っ手の繰り返し返し強度試験、取っ手の耐荷重試験、底の平面性試験、底の耐熱衝撃性試験、材料確認の試験技術の状況により試験することが適切であると一般財団法人製品安全協会が認める者に、定期的に当該試験を行わせている者であって一般財団法人製品安全協会が認める者は、当該試験設備を備えることを要しない。</p>	<p>10. 調理器具を350℃～360℃まで加熱した後、1時間以上保持できる設備及び加熱したすべての試料が冷却できる大きさの水槽を備えていること。</p> <p>11. ガラス製のふたを備えているものにあつては、ガラスの部分の耐熱温度温度差を測定、取っ手及びふたのつまみに合成樹脂を用いてるものにあつては、合成樹脂の燃焼試験、耐熱試験及び耐煮沸試験を、調理器具の内面にめっき又は塗膜が施されているものにあつては、耐熱性の確認を行える設備を備えていること。</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

表 3 : 型式区分

要素	区分
対応するクッキングヒータの種類	(1) 全てのクッキングヒータに対応するもの (2) 電磁誘導加熱調理器 (IH調理器) 専用のもの (3) 電磁誘導加熱調理器 (IH調理器) 以外のクッキングヒータ専用もの
材質	(1) 鋼製のもの (2) 主たる材質が鋼製であり、他種金属と複合したもの (3) 主たる材質がアルミニウム合金製であり、他種金属と複合したもの (4) 主たる材質がセラミックス製のもの (5) その他のもの
調理器具の種類 I	(1) A型であって天ぷら用のもの (2) A型であって天ぷら用以外のもの (3) E型 (やかん) のもの (4) F型 (フライパン等) のもの
調理器具の種類 II	(1) 家庭用の圧力なべ及び圧力がまでSGマーク表示のあるもの (2) 家庭用の圧力なべ及び圧力がまでSGマーク表示のないもの
クッキングヒータに接する調理器具の底の直径	(1) 120mm 以上 160mm 未満のもの (2) 160mm 以上 200mm 未満のもの (3) 200mm 以上 280mm 未満のもの
取っ手の材質	(1) 木製又は合成樹脂製のもの (2) 金属製のもの (3) その他のもの
内面塗装の有無	(1) 内面塗装を施したもの (2) 内面塗装を施していないもの

表 4 : 型式確認申請手数料

申請窓口	手数料	振込先
製品安全協会	・ 申請手数料 5,500 円/型式 (税抜 5,000 円/型式)	三菱 UFJ 銀行 東京公務部支店 普通口座 300447 口座名 : 一般財団法人 製品安全協会 MUFJ Bank, Ltd.

		Tokyo-Komubu Branch Ordinary Account:300447 Beneficiary Name: Consumer Product Safty Association (Swift Address) BOTKJPJT
委託検査機関	<p>◆一般財団法人日用金属製品検査センター</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・型式確認試験手数料</li> </ul> <p>家庭用の圧力なべ及び圧力がまの SG マーク表示のあるもの（セラミックス製のものを除く） 75,900 円（税抜 69,000 円）</p> <p>家庭用の圧力なべ及び圧力がまの SG マーク表示のないもの（セラミックス製のものを除く） 92,400 円（税抜 84,000 円）</p> <p>セラミックス製のもの 68,200 円（税抜 62,000 円）</p> <p>◆一般社団法人軽金属製品協会</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・型式確認試験手数料</li> </ul> <p>家庭用の圧力なべ及び圧力がまの SG マーク表示のあるもの（セラミックス製のものを除く） 66,000 円（税抜 60,000 円）</p> <p>家庭用の圧力なべ及び圧力がまの SG マーク表示のないもの（セラミックス製のものを除く） 80,850 円（税抜 73,500 円）</p> <p>セラミックス製のもの 69,300 円（税抜 63,000 円）</p>	託検査機関が案内する方法によりお支払い願います。 なお、委託検査機関に検査試料を送付する際は、型式確認申請の表紙のコピーを同封して下さい。

	<p>◆一般財団法人日本文化用品安全試験所</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・型式確認試験手数料</li> <li>家庭用の圧力なべ及び圧力がまの SG マーク表示のあるもの（セラミックス 製のものを除く） 78,100 円（税抜 71,000 円）</li> <li>家庭用の圧力なべ及び圧力がまの SG マーク表示のないもの（セラミックス 製のものを除く） 92,400 円（税抜 84,000 円）</li> <li>セラミックス製のもの 69,300 円（税抜 63,000 円）</li> </ul>	
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

- ・手数料は本文書作成時点の参考価格を示しています。
- ・委託検査機関が複数ある場合は機関によって金額・納期等が異なることがあります。また、検査試料の大きさや個数によっては、検査試料の廃棄費用又は申請者への返送費用を別途請求する場合があります。詳細は委託検査機関にお尋ねください。

表 5：型式確認試験の委託検査機関

名称	送付先	型式試料の数
型式確認試験の申込先	一般財団法人日用金属製品検査センター 本部 〒959-1277 新潟県燕市物流センター1-9 TEL:0256(62)3131 FAX:0256(62)3879	3 個/型式 ※製品形態及 び試験項目に より資料数を 追加する場合 があります。
	大阪事業所（受付業務のみ） 〒537-0014 大阪市東成区大今里西 2-5-12 セルロイド会館 TEL/FAX:06(6972)1653	
	一般社団法人軽金属製品協会 試験研究センター 〒302-0034 茨城県取手市戸頭 9-18-3 TEL:0297(78)2511 FAX:0297(78)2278	






	大阪事業所 生活用品部 〒578-0921 大阪府東大阪市水走 3-6-14 TEL:072-968-2226 FAX:072-968-2221	
--	--------------------------------------------------------------------------------	--

表 6 : 型式確認試験の有効期限

適合日より 3 年間
------------

表 7 : SG マークの表示方法 (ロット認証と共通)

表示方式	表示方法
協会支給ラベル方式	<p>図 1 に示す協会支給ラベルを製品本体の見やすい位置に貼付する方式です。ラベルは、シートタイプ、最小交付単位は 50 枚です。</p>  <p>図 1 協会支給ラベルの場合</p> <p>表示を行うためには、Web からログイン後「SG マーク表示数量申請」を行い、表 8 に示す手数料額をお振込みください。記載事項及び手数料の入金を確認後、登録工場又は申請者が指定する場所に SG ラベルを送付します。</p>
自社表示方式	<p>製品本体の表面又は裏面に図 2 に示す SG マークを印字、刻印又は浮き出しで表示します。</p>  <p>電磁誘導加熱調理器 (IH) 及び 他の電気熱源用 (全てのクッキングヒータに対応するもの)</p>




電磁誘導加熱調理器（IH）専用




100V

100Vの電磁誘導加熱調理器（IH）及び他の電気熱源用でセラミックス製のもの（全てのクッキングヒータに対応するもの）



100V

100Vの電磁誘導加熱調理器でセラミックス製のもの（IH）専用



（マーク部寸法比）

図2 自社表示

- ・寸法：Aを100としたときの比率で表しており、Aは5.0mm以上です。
- ・色彩：二色又は単色とする。

※図2に示す意匠は、登録後 ai 形式の電子データでお渡しすることが可能です。

	<p>指定の方法により製品に SG マークを表示し、原則 1 ヶ月毎に表示実績を報告してください。</p> <p>このとき同時に表 8 に示す手数料額を振り込んでください。</p> <p>報告は、Web からログインし、「SG マーク表示数量申請」からお願いします。</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

表 8 : 工場登録・型式確認の SG マーク表示手数料

申請窓口	手数料	振込先
製品安全協会	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 家庭用の圧力なべ及び圧力がまの SG マーク表示の無いもの及びセラミックス製のもの 6.6 円/個 (税抜 6 円/個)</li> <li>・ 家庭用の圧力なべ及び圧力がまの SG マーク表示のあるもの (セラミックス製のものを除く) 4.4 円/個 (税抜 4 円/個)</li> </ul> <p>※SG ラベルの送付先が外国の場合には、別途送料が必要です。</p> <p>※外国からの送金の場合は、税抜の手数料です。</p>	<p>三菱 UFJ 銀行 東京公務部支店 普通口座 3 0 0 4 4 7 口座名 : 一般財団法人 製品安全協会 MUFJ Bank, Ltd. Tokyo-Komubu Branch Ordinary Account: 300447 Beneficiary Name: Consumer Product Safty Association (Swift Address) BOTKJPJT</p>

表 9 : SG マーク被害者救済制度の有効期限 (ロット認証と共通)

購入日より 5 年間
------------

## 2. ロット認証によるSGマーク表示の場合

表10：ロット認証の委託検査機関

申請窓口	一般財団法人日用金属製品検査センター	
	ロット認証の申請先	本部 〒959-1277 新潟県燕市物流センター1-9 TEL. 0256(62)3131 FAX. 0256(62)3879
		大阪事業所（※大阪事業所は受付業務のみ） 〒537-0014 大阪市東成区大今里西 2-5-12 セルロイド会館 TEL/FAX:06(6972)1653
	一般社団法人軽金属製品協会	
	ロット認証の申請先	試験研究センター 〒302-0034 茨城県取手市戸頭 9-18-3 TEL:0297(78)2511 FAX:0297(78)2278
	一般財団法人日本文化用品安全試験所	
ロット認証の申請先	東京事業所 〒130-8611 東京都墨田区東駒形 4-22-4 TEL:03(3829)2515 FAX:03(3829)2549	
	大阪事業所 〒578-0921 大阪府東大阪市水走 3-6-14 TEL:072-968-2226 FAX:072-968-2221	

表 11：ロット認証申請手数料

窓口	手数料	振込先															
<p>一般財団法人 日用金属製品 検査センター</p>	<p>(1) 基準適合検査（検査試料の数は表5と同じ）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・家庭用の圧力なべ及び圧力がまの SG マーク表示のあるもの（セラミックス製のものを除く） 75,900 円(税抜 69,000 円)</li> <li>・家庭用の圧力なべ及び圧力がまの SG マーク表示のないもの（セラミックス製のものを除く） 92,400 円(税抜 84,000 円)</li> <li>・セラミックス製のもの 68,200 円(税抜 62,000 円)</li> </ul> <p>(2) 同等性検査(①～③合計)</p> <p>①家庭用の圧力なべ及び圧力がまの SG マーク表示の無いもの並びにセラミックス製のもの 6.6 円/個(税抜 6 円/個)</p> <p>家庭用の圧力なべ及び圧力がまの SG マーク表示のあるもの（セラミックス製のものを除く） 4.4 円/個(税抜 4 円/個)</p> <p>②ロットの大きさ毎の額</p> <table border="1" data-bbox="435 1272 1137 1518"> <thead> <tr> <th>ロット形成個数</th> <th>抜取数</th> <th>費用</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,600 以下</td> <td>5</td> <td>8,800 円(税抜 8,000 円)</td> </tr> <tr> <td>1,601～ 6,500</td> <td>10</td> <td>17,600 円(税抜 16,000 円)</td> </tr> <tr> <td>6,501～16,000</td> <td>20</td> <td>35,200 円(税抜 32,000 円)</td> </tr> <tr> <td>16,001～25,000</td> <td>30</td> <td>55,000 円(税抜 50,000 円)</td> </tr> </tbody> </table> <p>③同等性検査に要する旅費 (委託検査機関の規定に基づく額)</p>	ロット形成個数	抜取数	費用	1,600 以下	5	8,800 円(税抜 8,000 円)	1,601～ 6,500	10	17,600 円(税抜 16,000 円)	6,501～16,000	20	35,200 円(税抜 32,000 円)	16,001～25,000	30	55,000 円(税抜 50,000 円)	<p>委託検査機関が案内する方法によりお支払い願います。</p> <p>なお、委託検査機関に検査試料を送付する際は、型式確認申請の表紙のコピーを同封して下さい。</p>
ロット形成個数	抜取数	費用															
1,600 以下	5	8,800 円(税抜 8,000 円)															
1,601～ 6,500	10	17,600 円(税抜 16,000 円)															
6,501～16,000	20	35,200 円(税抜 32,000 円)															
16,001～25,000	30	55,000 円(税抜 50,000 円)															





<p>一般社団法人 軽金属製品協 会</p>	<p>(1) 基準適合性検査</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 家庭用の圧力なべ及び圧力がまの SG マーク表示のあるもの（セラミックス製のものを除く） 66,000 円（税抜 60,000 円）</li> <li>・ 家庭用の圧力なべ及び圧力がまの SG マーク表示のないもの（セラミックス製のものを除く） 80,850 円（税抜 73,500 円）</li> <li>・ セラミックス製のもの 69,300 円/型式（税抜 63,000 円）</li> </ul> <p>(2) 同等性検査（①～③合計）</p> <p>① 家庭用の圧力なべ及び圧力がまの SG マーク表示のないもの並びにセラミックス製のもの 6.6 円/個（税抜 6 円/個）</p> <p>家庭用の圧力なべ及び圧力がまの SG マーク表示のあるもの（セラミックス製のものを除く） 4.4 円/個（税抜 4 円/個）</p> <p>② ロットの大きさ毎の額</p> <table border="1" data-bbox="432 1173 1139 1420"> <thead> <tr> <th>ロット形成個数</th> <th>採取数</th> <th>費用</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,600 以下</td> <td>5</td> <td>16,500 円（税抜 15,000 円）</td> </tr> <tr> <td>1,601～ 6,500</td> <td>10</td> <td>22,000 円（税抜 20,000 円）</td> </tr> <tr> <td>6,501～16,000</td> <td>20</td> <td>27,500 円（税抜 25,000 円）</td> </tr> <tr> <td>16,001～25,000</td> <td>30</td> <td>33,000 円（税抜 30,000 円）</td> </tr> </tbody> </table> <p>③ 同等性検査に旅費 （委託検査機関の規定に基づく額）</p>	ロット形成個数	採取数	費用	1,600 以下	5	16,500 円（税抜 15,000 円）	1,601～ 6,500	10	22,000 円（税抜 20,000 円）	6,501～16,000	20	27,500 円（税抜 25,000 円）	16,001～25,000	30	33,000 円（税抜 30,000 円）	
ロット形成個数	採取数	費用															
1,600 以下	5	16,500 円（税抜 15,000 円）															
1,601～ 6,500	10	22,000 円（税抜 20,000 円）															
6,501～16,000	20	27,500 円（税抜 25,000 円）															
16,001～25,000	30	33,000 円（税抜 30,000 円）															

<p>一般財団法人 日本文化用品 安全試験所</p>	<p>(1) 基準適合性検査</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・家庭用の圧力なべ及び圧力がまの SG マーク表示のあるもの（セラミックス製のものを除く） 78,100 円(税抜 71,000 円)</li> <li>・家庭用の圧力なべ及び圧力がまの SG マーク表示のないもの（セラミックス製のものを除く） 92,400 円(税抜 84,000 円)</li> <li>・セラミックス製のもの 69,300 円(税抜 63,000 円)</li> </ul> <p>(2) 同等性検査(①～③合計)</p> <p>①家庭用の圧力なべ及び圧力がまの SG マーク表示の無いもの並びにセラミックス製のもの 6.6 円/個(税抜 6 円/個)</p> <p>家庭用の圧力なべ及び圧力がまの SG マーク表示のあるもの（セラミックス製のものを除く） 4.4 円/個(税抜 4 円/個)</p> <p>②ロットの大きさ毎の額</p> <table border="1" data-bbox="416 1176 1157 1713"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ロット形成個数</th> <th rowspan="2">抜取数</th> <th colspan="2">費用</th> </tr> <tr> <th>セラミックス製以外のもの</th> <th>セラミックス製のもの</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,600 以下</td> <td>5</td> <td>13,200 円(税抜 12,000 円)</td> <td>11,000 円(税抜 10,000 円)</td> </tr> <tr> <td>1,601～ 6,500</td> <td>10</td> <td>19,800 円(税抜 18,000 円)</td> <td>17,600 円(税抜 16,000 円)</td> </tr> <tr> <td>6,501～16,000</td> <td>20</td> <td>26,400 円(税抜 24,000 円)</td> <td>23,100 円(税抜 21,000 円)</td> </tr> <tr> <td>16,00～25,000</td> <td>30</td> <td>33,000 円(税抜 30,000 円)</td> <td>28,600 円(税抜 26,000 円)</td> </tr> </tbody> </table> <p>③同等性検査に要する旅費 (委託検査機関の規定に基づく額)</p>	ロット形成個数	抜取数	費用		セラミックス製以外のもの	セラミックス製のもの	1,600 以下	5	13,200 円(税抜 12,000 円)	11,000 円(税抜 10,000 円)	1,601～ 6,500	10	19,800 円(税抜 18,000 円)	17,600 円(税抜 16,000 円)	6,501～16,000	20	26,400 円(税抜 24,000 円)	23,100 円(税抜 21,000 円)	16,00～25,000	30	33,000 円(税抜 30,000 円)	28,600 円(税抜 26,000 円)
ロット形成個数	抜取数			費用																			
		セラミックス製以外のもの	セラミックス製のもの																				
1,600 以下	5	13,200 円(税抜 12,000 円)	11,000 円(税抜 10,000 円)																				
1,601～ 6,500	10	19,800 円(税抜 18,000 円)	17,600 円(税抜 16,000 円)																				
6,501～16,000	20	26,400 円(税抜 24,000 円)	23,100 円(税抜 21,000 円)																				
16,00～25,000	30	33,000 円(税抜 30,000 円)	28,600 円(税抜 26,000 円)																				

- ・手数料は本文書作成時点の参考価格を示しています。
- ・委託検査機関が複数ある場合は機関によって金額・納期等が異なることがあります。また、検査試料の大きさや個数によっては、検査試料の廃棄費用又は申請者への返送費用

を別途請求する場合があります。詳細は委託検査機関にお尋ねください。

表 1 2 : ロット認証の SG マーク表示方法

表示方式	表示方法
協会支給ラベル方式	<p>図 1 に示す協会支給ラベルを製品本体の見やすい位置に貼付する方式です。</p>  <p>図 1 協会支給ラベル</p> <p>協会支給ラベルは、同等性検査合格時に委託検査機関から渡します。申請者は SG ラベルをロット認証の申請ロットに含まれる製品に貼付してください。</p>
自社表示方式	<p>製品本体の表面又は裏面に図 2 に示す SG マークを印字、刻印又は浮き出しで表示します。</p>  <p>電磁誘導加熱調理器（IH）及び 他の電気熱源用 （全てのクッキングヒータに対応するもの）</p>  <p>電磁誘導加熱調理器（IH）専用</p>  <p>100V</p>




100Vの電磁誘導加熱調理器（IH）及び他の電気熱源用でセラミックス製のもの（全てのクッキングヒータに対応するもの）



100V

100Vの電磁誘導加熱調理器でセラミックス製のもの（IH）専用



（マーク部寸法比）

図2 自社表示

- ・寸法：Aを100としたときの比率で表しており、Aは5.0mm以上です。
- ・色彩：二色又は単色です。

※図2に示す意匠は、登録後 ai 形式の電子データでお渡しすることが可能です。

自社表示する場合、SG マーク使用規程（ロット認証自社印刷事業者用）第4条に記載の情報が必要となりますので、電子ファイルでご準備をお願いします。

[WEB - OneDrive \(sharepoint.com\)](#)

【作成・改正履歴】

2021/6/1：新規作成