

1連はしご

1CSM

スーパーコスモス

スタンダードタイプ



■JIS1000形規格品



最大使用質量 **100kg**
 ラインナップ **2.03~5.01m**
 支柱外寸:412mm
 最大外寸:431mm



滑り止め端具ユニット部分 プレスジョイント構造



1CSM-40 (mm)

型 式	全長m	質量kg	価 格	税込価格
1CSM-20	2.03	4.0	¥26,600	¥29,260
1CSM-24	2.37	4.5	¥30,000	¥33,000
1CSM-30	2.97	5.5	¥33,000	¥36,300
1CSM-37	3.65	6.5	¥40,000	¥44,000
1CSM-40	3.99	7.0	¥44,000	¥48,400
1CSM-50	5.01	8.6	¥55,000	¥60,500

※製品の長さや地域により、お届けが困難な場合があります。都度お問い合わせください

3連はしご

3CSM

スーパーコスモス

スタンダードタイプ

■コンパクトに収納でき、軽自動車に積載可能

※車の全長3395mmの場合

■JIS1000形規格品





最大使用質量 **100kg**
 ラインナップ **6.67~8.71m**
 支柱外寸:412mm
 最大外寸:431mm



滑り止め端具ユニット部分 軽自動車積載例



プレスジョイント構造



3CSM-77 (mm)

型 式	全長m	縮長m	質量kg	価 格	税込価格
3CSM-67	6.67	3.27	18.4	¥164,000	¥180,400
3CSM-77	7.69	3.61	20.3	¥177,600	¥195,360
3CSM-87	8.71	3.95	22.2	¥192,000	¥211,200

※ロープはエンドレス機構ではありません。

2連はしご

2CSM

スーパーコスモス

スタンダードタイプ

■伸縮ロープがたるまないエンドレス機構


■JIS1000形規格品



最大使用質量 **100kg**
 ラインナップ **4.59~7.99m**
 支柱外寸:412mm
 最大外寸:431mm



滑り止め端具ユニット部分



2CSM-74 (mm)

型 式	全長m	縮長m	質量kg	価 格	税込価格
2CSM-46	4.59	2.89	10.3	¥73,000	¥80,300
2CSM-53	5.27	3.23	11.3	¥80,000	¥88,000
2CSM-60	5.95	3.57	12.8	¥86,600	¥95,260
2CSM-67	6.63	3.91	14.8	¥94,000	¥103,400
2CSM-74	7.31	4.25	16.3	¥100,600	¥110,660
2CSM-80	7.99	4.59	18.1	¥114,000	¥125,400

※製品の長さや地域により、お届けが困難な場合があります。都度お問い合わせください

ピカ コーポレイション

本社 〒577-0013 大阪府東大阪市長田中4-4-10

オフィシャル
ホームページ



札幌営業所、仙台営業所、盛岡営業所 : TEL. 050-3117-8697

東京支店/仮設グループ、神奈川営業所、埼玉営業所、新潟営業所 : TEL. 050-3117-8698

大阪支店/特販グループ、名古屋支店、高松営業所 : TEL. 050-3117-8699

福岡支店、広島営業所、岡山SSO : TEL. 050-3117-8700

全国共通

FAX :



0800-500-8451

はしご兼用脚立

JOB

スーパージョブ

ピカのフラッグシップモデル

- 脚立時ではしご時でも昇降しやすい両面幅広踏ざん(60mm)になりました
 - 滑り止めキャップの材質に*エラストマーを採用
- *エラストマー 焼却しても有毒ガスが発生しない材質です

仕様 認定規格




アルミ合金 アルマイト 中折式 振動音 ワンタッチ

※支柱のみ

両面幅広踏ざん **60mm**

最大使用質量 **100kg**

天板の高さ: 0.52~1.98m
はしごの長さ: 1.12~4.18m



型 式	天板の高さm		はしごの長さm		設置寸法mm		保管収納寸法mm		質量kg	価 格	税込価格
	昇降面W	奥行D	昇降面W	奥行D	長さ	幅	奥行				
JOB-60E	0.52	1.12	410	495	580	415	165	2.8	¥17,000	¥18,700	
JOB-90E	0.81	1.73	464	673	885	465	165	3.7	¥19,000	¥20,900	
JOB-120E	1.10	2.34	517	851	1190	520	165	4.7	¥23,000	¥25,300	
JOB-150E	1.39	2.96	571	1039	1505	575	170	6.4	¥28,600	¥31,460	
JOB-180E	1.68	3.57	625	1218	1810	630	170	7.7	¥35,600	¥39,160	
JOB-210E	1.98	4.18	678	1397	2115	680	170	9.8	¥43,600	¥47,960	

*60~180の1台単位のご注文は運賃別途

長尺 専用脚立

JOB

スーパージョブ

幅広踏ざん60mm

- 滑り止めキャップの材質に*エラストマーを採用
- *エラストマー 焼却しても有毒ガスが発生しない材質です

仕様 認定規格


アルミ合金 アルマイト 中折式 振動音 ワンタッチ

※支柱のみ

幅広踏ざん **60mm**

最大使用質量 **100kg**

天板の高さ: 2.27~3.43m



型 式	天板の高さm		設置寸法mm		保管収納寸法mm		質量kg	価 格	税込価格
	昇降面W	奥行D	長さ	幅	長さ	幅			
JOB-240E	2.27	731	1575	2420	735	170	10.2	¥90,000	¥99,000
JOB-270E	2.56	784	1753	2725	785	170	11.8	¥106,000	¥116,600
JOB-300E	2.85	838	1931	3030	840	170	13.2	¥124,600	¥137,060
JOB-330E	3.14	891	2110	3335	895	170	15.0	¥165,600	¥182,160
JOB-360E	3.43	945	2289	3640	950	170	17.0	¥190,600	¥209,660

はしご兼用脚立

MCX

スタンダードタイプ

- 踏ざん幅55mmと広く、昇降しやすく作業性に優れています



仕様 認定規格

アルミ合金 中折式 振動音 ワンタッチ

幅広踏ざん **55mm**

最大使用質量 **100kg**

天板の高さ: 0.51~1.98m
はしごの長さ: 1.11~4.18m



型 式	天板の高さm		はしごの長さm		設置寸法mm		保管収納寸法mm		質量kg	価 格	税込価格
	昇降面W	奥行D	長さ	幅	長さ	幅	奥行				
MCX-60	0.51	1.11	416	491	580	420	165	2.6	¥13,000	¥14,300	
MCX-90	0.81	1.72	469	669	885	470	165	3.2	¥14,000	¥15,400	
MCX-120	1.10	2.33	522	847	1190	525	165	4.2	¥16,600	¥18,260	
MCX-150	1.39	2.96	577	1035	1505	580	170	5.7	¥22,000	¥24,200	
MCX-180	1.68	3.57	630	1214	1810	635	170	6.9	¥26,000	¥28,600	
MCX-210	1.98	4.18	684	1392	2115	685	170	8.9	¥32,600	¥35,860	

*60~180の1台単位のご注文は運賃別途

生産終了品 はしご兼用脚立

CM

天板と設置寸法が広く、より安定感のあるタイプ

- 踏ざん幅55mmと広く、昇降しやすく作業性に優れています



仕様 認定規格

アルミ合金 中折式 振動音 ワンタッチ

幅広踏ざん **55mm**

最大使用質量 **100kg**

天板の高さ: 0.52~1.98m
はしごの長さ: 1.11~4.16m



型 式	天板の高さm		はしごの長さm		設置寸法mm		保管収納寸法mm		質量kg	価 格	税込価格
	昇降面W	奥行D	長さ	幅	長さ	幅	奥行				
CM-60C	0.52	1.11	417	576	610	420	250	3.1	¥29,000	¥31,900	
CM-90C	0.81	1.72	470	755	910	470	250	3.8	¥31,000	¥34,100	
CM-120C	1.11	2.33	523	933	1210	525	255	4.9	¥38,600	¥42,460	
CM-150C	1.40	2.94	577	1111	1515	580	255	6.3	¥46,600	¥51,260	
CM-180C	1.69	3.55	630	1290	1820	630	255	7.6	¥59,000	¥64,900	
CM-210C	1.98	4.16	684	1468	2125	685	255	9.6	¥72,000	¥79,200	

*60~180の1台単位のご注文は運賃別途

ピカ コーポレイション

本社 〒577-0013 大阪府東大阪市長田中4-4-10

オフィシャル ホームページ

デジタル カタログ

YouTube

札幌営業所、仙台営業所、盛岡営業所 : TEL. 050-3117-8697

東京支店/仮設グループ、神奈川営業所、埼玉営業所、新潟営業所 : TEL. 050-3117-8698

大阪支店/特販グループ、名古屋支店、高松営業所 : TEL. 050-3117-8699

福岡支店、広島営業所、岡山SSO : TEL. 050-3117-8700

全国共通 FAX : **0800-500-8451**

三脚脚立

GMK

昇降面の幅がコンパクト

- ねじれに強い溶接構造
- 乗り幅が広く作業性に優れています
- 調整穴が探しやすい背面脚伸縮ガイドレール付き




最大使用質量 **100kg**
 使用角度: 75度

●背面脚は15cm間隔で
 GMK-90A~210A: 2段階
 GMK-240A~360A: 4段階
 の調整ができます



滑り止め部分 バネ式調整ピン



型式	垂直高さ m	使用最大高さ m	設置寸法mm		質量 kg	価格	税込価格
			昇降面 W	奥行 D			
GMK-90A	0.87	0.29	726	704	3.5	¥49,000	¥53,900
GMK-120A	1.16	0.58	726	859	4.0	¥54,600	¥60,060
GMK-150A	1.45	0.87	894	1014	5.0	¥67,600	¥74,360
GMK-180A	1.74	1.16	894	1170	5.6	¥72,000	¥79,200
GMK-210A	2.03	1.16	1102	1325	6.6	¥79,000	¥86,900
GMK-240A	2.32	1.45	1102	1480	7.4	¥96,600	¥106,260
GMK-270A	2.61	1.74	1102	1635	8.2	¥111,600	¥122,760
GMK-300A	2.90	2.03	1320	1791	9.5	¥133,600	¥146,960
GMK-330A	3.19	2.32	1320	1946	10.1	¥153,600	¥168,960
GMK-360A	3.48	2.61	1320	2101	10.8	¥165,600	¥182,160

※製品の長さや地域により、お届けが困難な場合があります。都度お問い合わせください

▶ GMF-450Aのみ継続販売

生産終了品 三脚脚立

GMF

乗り幅が広く安定性に優れた

- ねじれに強い溶接構造
- 乗り幅が広く作業性に優れています
- 調整穴が探しやすい背面脚伸縮ガイドレール付き




最大使用質量 **100kg**
 使用角度: 75度

●背面脚は15cm間隔で
 GMF-90A~210A: 2段階
 GMF-240A~450A: 4段階
 の調整ができます



滑り止め部分 トグルピン



型式	垂直高さ m	使用最大高さ m	設置寸法mm		質量 kg	価格	税込価格
			昇降面 W	奥行 D			
GMF-90A	0.87	0.29	696	733	3.5	¥51,000	¥56,100
GMF-120A	1.16	0.58	854	888	4.2	¥55,000	¥60,500
GMF-150A	1.45	0.87	854	1043	4.9	¥69,000	¥75,900
GMF-180A	1.74	1.16	1054	1199	5.8	¥73,000	¥80,300
GMF-210A	2.03	1.16	1054	1354	6.6	¥80,000	¥88,000
GMF-240A	2.32	1.45	1272	1509	7.8	¥98,000	¥107,800
GMF-270A	2.61	1.74	1272	1665	8.6	¥114,000	¥125,400
GMF-300A	2.90	2.03	1490	1820	10.0	¥135,600	¥149,160
GMF-330A	3.19	2.32	1490	1975	10.6	¥156,000	¥171,600
GMF-360A	3.48	2.61	1490	2130	11.3	¥168,000	¥184,800
GMF-450A	4.35	3.48	1574	2591	19.0	¥283,000	¥311,300

※製品の長さや地域により、お届けが困難な場合があります。都度お問い合わせください

ピカ コーポレイション

本社 〒577-0013 大阪府東大阪市長田中4-4-10



札幌営業所、仙台営業所、盛岡営業所 : TEL. 050-3117-8697

東京支店/仮設グループ、神奈川営業所、埼玉営業所、新潟営業所 : TEL. 050-3117-8698

大阪支店/特販グループ、名古屋支店、高松営業所 : TEL. 050-3117-8699

福岡支店、広島営業所、岡山SSO : TEL. 050-3117-8700

全国共通

FAX :



0800-500-8451

踏台

PFW

ご家庭でのお掃除などに活躍する
天場が広いタイプの踏台


- 広い天場で作業効率がアップします
- オールアルミ仕上げ

仕様 認定規格

室内 アルミ合金 アルミ折畳式


安全規格協会 安全製品協会
はしご製造部会

最大使用質量 **100kg** 特許登録済



型 式	踏台の高さm	段数	設置寸法mm		保管収納寸法mm			質量kg	価 格	税込価格
			昇降面W	奥行D	長さ	幅	奥行			
PFW-57A	0.57	2	491	594	640	495	255	¥16,600	¥18,260	
PFW-79A	0.79	3	539	754	875	545	260	¥23,600	¥25,960	

※ PFW-57A:6台、PFW-79A:5台未満のご注文は運賃別途



収納状態



踏台

PFC

キッチンやリビングなどご家庭での
作業に活躍する軽量タイプ


- オールアルミ仕上げ

仕様 認定規格

室内 アルミ合金 アルミ折畳式

安全規格協会 安全製品協会
はしご製造部会

最大使用質量 **100kg**




型 式	色	踏台の高さm	段数	設置寸法mm		保管収納寸法mm			質量kg	価 格	税込価格
				昇降面W	奥行D	長さ	幅	奥行			
PFC-57C	シルバー	0.56	2	422	486	610	425	175	1.7	¥9,600	¥10,560
PFC-79C		0.79	3	464	650	850	465	175	2.4	¥13,600	¥14,960

生産終了品

型 式	色	踏台の高さm	段数	設置寸法mm		保管収納寸法mm			質量kg	価 格	税込価格
				昇降面W	奥行D	長さ	幅	奥行			
PFC-57BL2	ライト	0.56	2	432	489	610	435	170	1.9	¥12,000	¥13,200
PFC-79BL2	ブロンズ	0.79	3	474	653	850	475	170	2.7	¥16,000	¥17,600

※ PFC-57C:8台、PFC-79C-57BL2-79BL2:6台未満のご注文は運賃別途

天場寸法/275×160



収納状態

天場寸法/284×160



PFC-79BL2 (ライトブロンズ)

ピカ コーポレイション

本社 〒577-0013 大阪府東大阪市長田中4-4-10

オフィシャル
ホームページ



札幌営業所、仙台営業所、盛岡営業所 TEL. 050-3117-8697

東京支店/仮設グループ、神奈川営業所、埼玉営業所、新潟営業所 TEL. 050-3117-8698

大阪支店/特販グループ、名古屋支店、高松営業所 TEL. 050-3117-8699

福岡支店、広島営業所、岡山SSO TEL. 050-3117-8700

全国共通

FAX :



0800-500-8451

上わく付き踏台



CTB

コメント

上わく付き踏台のロングセラー

- 天場と踏ざんが広いタイプ
段差がゆるやかで昇降しやすくなっています

仕様



型 式	踏台の高さm	上わくの高さm	段数	設置寸法mm		保管収納寸法mm			質量kg	価 格	税込価格
				昇降面W	奥行D	長さ	幅	奥行			
CTB-3C	0.66	0.54	3	506	697	1280	510	115	3.5	¥36,000	¥39,600
CTB-4C	0.89	0.54	4	549	851	1525	550	115	4.2	¥43,600	¥47,960
CTB-5C	1.12	0.54	5	592	1007	1770	595	115	4.9	¥53,000	¥58,300

※踏台時の垂直高さは踏台の高さ+上わくの高さです ※2台未満のご注文は運賃別途

収納状態

上わく付き踏台

PFD

上わく付きなので安定した姿勢で作業可能 一家に一台、大活躍の上わく付き踏台

- 昇降や作業が容易に行えます
- オールアルマイト仕上げ

仕様



型 式	踏台の高さm	上わくの高さm	段数	設置寸法mm		保管収納寸法mm			質量kg	価 格	税込価格
				昇降面W	奥行D	長さ	幅	奥行			
PFD-2A	0.56	0.4	2	452	489	1030	455	170	2.0	¥16,000	¥17,600
PFD-3A	0.79	0.4	3	494	653	1270	495	170	2.7	¥20,600	¥22,660

※踏台時の垂直高さは踏台の高さ+上わくの高さです ※6台未満のご注文は運賃別途

収納状態

ピカ コーポレイション

本社 〒577-0013 大阪府東大阪市長田中4-4-10

オフィシャル
ホームページ



札幌営業所、仙台営業所、盛岡営業所 : TEL. 050-3117-8697

東京支店/仮設グループ、神奈川営業所、埼玉営業所、新潟営業所 : TEL. 050-3117-8698

大阪支店/特販グループ、名古屋支店、高松営業所 : TEL. 050-3117-8699

福岡支店、広島営業所、岡山SSO : TEL. 050-3117-8700

全国共通

FAX :



0800-500-8451

足場台

DWD

洗車やお掃除など様々な用途で活躍する

- 高さ、天場長さが用途に合わせて選べる全4タイプ
- 折りたたみ式で収納時も場所を取りません

仕様 認定規格



アルミ合金 ワンタッチ 折畳式

最大使用質量
100kg

天場の高さ: 0.42~0.83m



使用例 (DWD-K808B)



DWD-K808B



DWD-K405B



DWD-K606B



DWD-K608B

型 式	天場の高さ m	天場寸法mm		設置寸法mm		保管収納寸法mm			質量 kg	価 格	税込価格
		昇降面	長さ	昇降面 W	長さ D	長さ	奥行	高さ			
DWD-K405B	0.42	300	520	393	813	585	395	185	4.5	¥21,600	¥23,760
DWD-K606B	0.60	300	600	426	1006	665	430	180	5.0	¥25,600	¥28,160
DWD-K608B	0.60	300	825	426	1231	890	430	150	5.7	¥28,000	¥30,800
DWD-K808B	0.83	300	825	467	1369	890	470	185	6.2	¥29,600	¥32,560

※2台未満のご注文は運賃別途

収納状態 (DWD-K608B)
折りたたみ式ですので運搬時や収納時にスペースをとりません



ピカ コーポレイション

本社 〒577-0013 大阪府東大阪市長田中4-4-10

オフィシャル
ホームページ



札幌営業所、仙台営業所、盛岡営業所 : TEL. 050-3117-8697
 東京支店/仮設グループ、神奈川営業所、埼玉営業所、新潟営業所 : TEL. 050-3117-8698
 大阪支店/特販グループ、名古屋支店、高松営業所 : TEL. 050-3117-8699
 福岡支店、広島営業所、岡山SSO : TEL. 050-3117-8700

全国共通

FAX :



0800-500-8451