

※「有効高さ」は使用できる最大の高さです

PRS-WA

はしご兼用脚立
両面ワイドステップ55mm幅広踏ざん

100
最大使用
質量 kg

アルミ

リベット
方式

折畳式

中折式

使用角度
75°

※はしご時



※PR-60WAを除く

開き止め金具



幅広踏ざん



中敷プレート付
支柱端具



PSR-180WA



型式	天板高さ(m)	有効高さ(m)	はしごの長さ(m)	設置寸法 (mm)		収納寸法 (mm)			質量 (kg)	本体価格
				幅	奥行	幅	奥行	高さ		
PRS-60WA	0.52	0.52	1.13	444	488	444	163	582	2.7	¥17,100
PRS-90WA	0.82	0.52	1.75	468	669	468	163	889	3.5	¥18,700
PRS-120WA	1.11	0.81	2.37	522	849	522	163	1198	4.3	¥23,000
PRS-150WA	1.41	1.11	2.99	578	1036	578	169	1507	5.7	¥30,000
PRS-180WA	1.70	1.40	3.60	631	1217	631	169	1816	7.2	¥35,000
PRS-210WA	1.99	1.70	4.22	686	1397	686	169	2125	9.0	¥43,000

●梱包単位：2台/梱包単位割れの場合は運賃別途申し受けます。

PRS-W

専用脚立
高所作業に適したスタンダードタイプ専用脚立

100
最大使用
質量 kg

アルミ

リベット
方式

折畳式

中折式


使用角度
75°

※はしご時



※PR-60Wを除く

開き止め金具



補強金具



幅広踏ざん



中敷プレート付
支柱端具



PSR-240W



型式	天板高さ(m)	有効高さ(m)	設置寸法 (mm)		収納寸法 (mm)			質量 (kg)	本体価格
			幅	奥行	幅	奥行	高さ		
PSR-240W	2.29	1.70	739	1578	739	174	2433	11.1	¥73,000

●3m(収納サイズ)を超える製品につきましては、一部お届けできないエリアがございます。あらかじめお問い合わせください。

KUR

はしご兼用脚立
エコノミータイプのブラックカラー

100
最大使用
質量 kg

アルミ

リベット
方式

折畳式

中折式

使用角度
75°

※はしご時



※PR-60Wを除く

開き止め金具




幅広踏ざん



中敷プレート付
支柱端具



KUR-180



型式	天板高さ(m)	有効高さ(m)	はしごの長さ(m)	設置寸法 (mm)		収納寸法 (mm)			質量 (kg)	本体価格
				幅	奥行	幅	奥行	高さ		
KUR-90	0.82	0.52	1.75	468	669	468	163	890	3.1	オープン
KUR-120	1.11	0.81	2.37	522	849	522	163	1198	3.9	
KUR-150	1.41	1.11	2.99	576	1036	576	169	1508	5.2	
KUR-180	1.70	1.40	3.60	631	1217	631	169	1816	6.5	
KUR-210	1.99	1.70	4.22	685	1397	685	169	2125	8.3	

●梱包単位：2台/梱包単位割れの場合は運賃別途申し受けます。

MR-W

はしご兼用脚立
エコノミータイプのはしご兼用脚立

100
最大使用
質量 kg

アルミ

リベット
方式

折畳式

中折式

使用角度
75°

※はしご時



※MR-60Wを除く

開き止め金具




幅広踏ざん



中敷プレート付
支柱端具



MR-180W



型式	天板高さ(m)	有効高さ(m)	はしごの長さ(m)	設置寸法 (mm)		収納寸法 (mm)			質量 (kg)	本体価格
				幅	奥行	幅	奥行	高さ		
MR-60W	0.52	0.52	1.13	444	488	444	163	582	2.5	オープン
MR-90W	0.82	0.52	1.75	468	669	468	163	890	3.1	
MR-120W	1.11	0.81	2.37	522	849	522	163	1198	3.9	
MR-150W	1.41	1.11	2.99	576	1036	576	169	1508	5.2	
MR-180W	1.70	1.40	3.60	631	1217	631	169	1816	6.5	
MR-210W	1.99	1.70	4.22	685	1397	685	169	2125	8.3	

●梱包単位：2台/梱包単位割れの場合は運賃別途申し受けます。

アラインコ株式会社

住宅機器事業部

〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋 4-4-9 淀屋橋ダイビル

ホームページ



デジタルカタログ



安心・安全
正しい使い方ガイド



製品のお問い合わせはこちら

東京支店 03-3278-5873

大阪支店 06-7636-2342

福岡支店 092-451-0375

お客様相談室

0120-302-669

10:00~16:00 ただし12:00~13:00 および土日祝を除きます

※「有効高さ」は使用できる最大の高さです

MXJ-F

はしご兼用脚立
55mm幅広踏ざんと全段滑り止め付

100
最大使用kg
質量

開き止め金具



アルミ

リベット
方式

折畳式

中折式

使用角度
75°

※はしご時



※MXJ-60Fを除く

幅広踏ざん



はしご時



295mm

幅

631mm

奥行 1217mm

MXA-W

はしご兼用脚立
片面のみ60mmの幅広踏ざんを採用

100
最大使用kg
質量

開き止め金具



アルミ

リベット
方式

折畳式

中折式

使用角度
75°

※はしご時



幅広踏ざん



はしご時



295mm

幅

631mm

奥行 1217mm

型式	設置寸法 (mm)		収納寸法 (mm)			質量 (kg)	本体価格		
	天板高さ(m)	有効高さ(m)	幅	奥行	高さ				
MXJ-60F	0.52	0.52	444	488	444	163	582	2.7	¥24,000
MXJ-90F	0.82	0.52	468	669	468	163	889	3.5	¥26,000
MXJ-120F	1.11	0.81	522	849	522	163	1198	4.6	¥33,000
MXJ-150F	1.41	1.11	577	1036	577	169	1507	6.1	¥41,000
MXJ-180F	1.70	1.40	631	1217	631	169	1816	7.8	¥52,000
MXJ-210F	1.99	1.70	685	1397	685	169	2125	9.5	¥64,000

●梱包単位：2台/梱包単位割れの場合は運賃別途申し受けます。

型式	設置寸法 (mm)		収納寸法 (mm)			質量 (kg)	本体価格		
	天板高さ(m)	有効高さ(m)	幅	奥行	高さ				
MXA-90W	0.82	0.52	468	669	468	163	889	3.4	オープン
MXA-120W	1.11	0.81	522	849	522	163	1198	4.2	
MXA-150W	1.41	1.11	578	1036	578	169	1507	5.6	
MXA-180W	1.70	1.40	631	1217	631	169	1816	7.2	
MXA-210W	1.99	1.70	686	1397	686	169	2125	8.9	

●梱包単位：2台/梱包単位割れの場合は運賃別途申し受けます。

MSW-X/MSW-SX

専用脚立
軽量専用脚立の130kg仕様が新発売

130
最大使用kg
質量

天板



回転金具



開き止め金具



アルミ

リベット
方式

折畳式

中折式

使用角度
75°

※はしご時



幅



151mm

MSW-180X

収納時



295mm

幅

627mm

奥行 1177mm

MSW-180SX
(ホワイト)

収納時



295mm

幅

627mm

奥行 1177mm

型式 (生地)	設置寸法 (mm)		収納寸法 (mm)			質量 (kg)	本体価格		
	天板高さ (m)	有効高さ (m)	幅	奥行	高さ				
MSW-90X	0.82	0.52	465	635	465	151	872	3.0	オープン
MSW-120X	1.11	0.81	519	816	519	151	1180	3.7	
MSW-150X	1.41	1.11	573	996	573	151	1489	4.5	
MSW-180X	1.70	1.40	627	1177	627	151	1798	5.6	
MSW-210X	1.99	1.70	681	1357	681	151	2107	6.9	

●梱包単位：2台/梱包単位割れの場合は運賃別途申し受けます。

型式 (ホワイト)	設置寸法 (mm)		収納寸法 (mm)			質量 (kg)	本体価格		
	天板高さ (m)	有効高さ (m)	幅	奥行	高さ				
MSW-90SX	0.82	0.52	465	635	465	151	872	3.0	オープン
MSW-120SX	1.11	0.81	519	816	519	151	1180	3.7	
MSW-150SX	1.41	1.11	573	996	573	151	1489	4.5	
MSW-180SX	1.70	1.40	627	1177	627	151	1798	5.6	
MSW-210SX	1.99	1.70	681	1357	681	151	2107	6.9	

●梱包単位：2台/梱包単位割れの場合は運賃別途申し受けます。

アリンコ株式会社

住宅機器事業部

〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋 4-4-9 淀屋橋ダイビル

ホームページ



デジタルカタログ



安心・安全
正しい使い方ガイド



製品のお問い合わせはこちら

東京支店 03-3278-5873

大阪支店 06-7636-2342

福岡支店 092-451-0375

お客様相談室

0120-302-669

10:00~16:00 ただし 12:00~13:00 および土日祝を除きます

※「有効高さ」は使用できる最大の高さです

BS-FX

専用脚立
女性や高齢者の方にも配慮した軽量設計

軽量
最大使用重量 **100kg**

アルミ

リベット方式

折畳式




型式	天板高さ (m)	有効高さ (m)	設置寸法 (mm)		収納寸法 (mm)			質量 (kg)	本体価格
			幅	奥行	幅	奥行	高さ		
BS-90FX	0.82	0.52	468	613	468	126	870	2.7	¥19,800
BS-120FX	1.12	0.82	522	793	522	126	1179	3.4	¥26,000
BS-150FX	1.41	1.11	576	974	576	126	1488	4.2	¥31,000
BS-180FX	1.71	1.41	630	1154	630	126	1797	5.2	¥41,000
BS-210FX	1.99	1.70	684	1335	684	126	2106	6.0	¥47,000

MSS-FX

専用脚立
軽さと収納性を追求した超軽量

軽量
最大使用重量 **100kg**

アルミ

リベット方式

折畳式




型式	天板高さ (m)	有効高さ (m)	設置寸法 (mm)		収納寸法 (mm)			質量 (kg)	本体価格
			幅	奥行	幅	奥行	高さ		
MSS-90FX	0.82	0.52	468	613	468	126	870	2.7	オープン
MSS-120FX	1.12	0.82	522	793	522	126	1179	3.4	
MSS-150FX	1.41	1.11	576	974	576	126	1488	4.2	
MSS-180FX	1.71	1.41	630	1154	630	126	1797	5.2	
MSS-210FX	1.99	1.70	684	1335	684	126	2106	6.0	

● 梱包単位: 2台 / 梱包単位割れの場合は運賃別途申し受けます。

MA-F

専用脚立
エコノミータイプ専用脚立

100
最大使用重量 **kg**

アルミ

リベット方式

折畳式




型式	天板高さ (m)	有効高さ (m)	設置寸法 (mm)		収納寸法 (mm)			質量 (kg)	本体価格
			幅	奥行	幅	奥行	高さ		
MA-240F	2.29	1.70	739	1572	739	173	2431	11.3	オープン

アリンコ株式会社

住宅機器事業部
〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋 4-4-9 淀屋橋ダイビル

ホームページ



デジタルカタログ



安心・安全
正しい使い方ガイド



製品のお問い合わせはこちら

東京支店 03-3278-5873
大阪支店 06-7636-2342
福岡支店 092-451-0375

お客様相談室

0120-302-669

10:00~16:00 ただし 12:00~13:00 および土日祝を除きます

PXGV-BK 足場台 スタイリッシュなブラックカラー

100
最大使用
質量 kg

アルミ

リベット
方式

折畳式



PXGV-510BK



収納時

PXGV-910BK



収納時

天板



接合部



PXGV 足場台 軽量でコンパクトな折たたみ式足場台

100
最大使用
質量 kg

アルミ

リベット
方式


折畳式



PXGV-510FW



PXGV-910FK



天板



接合部



型式	天板高さ (m)	天板寸法 (mm)	設置寸法 (mm)			収納寸法 (mm)			質量 (kg)	本体価格
			幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ		
PXGV-510BK	0.55	300×881	407	1238	407	925	154	4.7	¥33,000	
PXGV-910BK	0.8	300×881	453	1391	453	925	178	5.3	¥40,700	

型式	天板高さ (m)	天板寸法 (mm)	設置寸法 (mm)			収納寸法 (mm)			質量 (kg)	本体価格
			幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ		
PXGV-507FK	0.55	300×651	407	1008	407	696	175	4.2	¥26,000	
PXGV-510FK	0.55	300×881	407	1238	407	925	154	4.7	¥28,000	
PXGV-910FK	0.80	300×881	453	1391	453	925	178	5.3	¥31,000	
PXGV-510FW	0.55	400×881	507	1238	507	925	157	5.5	¥34,000	

● 梱包単位：2台／梱包単位割れの場合は運賃別途申し受けます。

アリンコ株式会社

住宅機器事業部

〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋 4-4-9 淀屋橋ダイビル

ホームページ



デジタルカタログ



安心・安全
正しい使い方ガイド



製品のお問い合わせはこちら

東京支店 03-3278-5873

大阪支店 06-7636-2342

福岡支店 092-451-0375

お客様相談室

0120-302-669

10:00～16:00 ただし12:00～13:00 および土日祝を除きます

TRN

3連はしご
スタンダードタイプの3連はしご

100
最大使用
質量 kg

アルミ

アルマイト

※アルマイトは支柱のみ

バルジ
加工

大型
脚端具

使用角度
75°



TRN-73



ロック部



大型脚端具



トラテープ



車載時(車両積載時)

←車長 × 1.2 倍まで→



道路交通法施行令
第22条 3のイ に対応

CX3

3連はしご
エコノミータイプの3連はしご

100
最大使用
質量 kg

アルミ

バルジ
加工

使用角度
75°



CX3-73



ロック部



脚部



車載時(車両積載時)

←車長 × 1.2 倍まで→



道路交通法施行令
第22条 3のイ に対応

型式	全長 (m)	収納長 (m)	質量 (kg)	本体価格
TRN-63	6.26	2.79	16.4	¥135,000
TRN-73	7.29	3.14	18.1	¥146,000

●3m (収納サイズ) を超える製品につきましては、一部お届けできないエリアがございます。あらかしめお問い合わせください。

型式	全長 (m)	収納長 (m)	質量 (kg)	本体価格
CX3-63	6.26	2.79	16.4	オープン
CX3-73	7.29	3.14	18.1	

●3m (収納サイズ) を超える製品につきましては、一部お届けできないエリアがございます。あらかしめお問い合わせください。

アルインコ株式会社

住宅機器事業部

〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋 4-4-9 淀屋橋ダイビル

ホームページ



デジタルカタログ



安心・安全
正しい使い方ガイド



製品のお問い合わせはこちら

東京支店 03-3278-5873

大阪支店 06-7636-2342

福岡支店 092-451-0375

お客様相談室

0120-302-669

10:00 ~ 16:00 ただし 12:00 ~ 13:00 および土日祝を除きます

MD-D

2連はしご

インサイド構造によりコンパクト収納を実現

100
最大使用
質量 kg

MD-53D

アルミ

バルジ
加工

リベット
方式

インサイド

大型
脚端具

使用角度
75°



ロック部



フットプレート



取手



大型脚端具



型式	全長 (m)	収納長 (m)	質量 (kg)	本体価格
MD-53D	5.33	3.19	13.9	¥131,000
MD-60D	6.02	3.54	15.3	¥148,000
MD-74D	7.40	4.23	18.0	¥169,000

●3m (収納サイズ) を超える製品につきましては、一部お届けできないエリアがございます。あらかじめお問い合わせください。

JXV-DF

2連はしご

基本性能を十分に備えたスタンダードタイプ

100
最大使用
質量 kg

JXV-60DF

アルミ

アルマイト

※アルマイトは支柱のみ

バルジ
加工

エンドレス

使用角度
75°



ロック部



エンドレスロープ



トラテープ



脚部



型式	全長 (m)	収納長 (m)	質量 (kg)	本体価格
JXV-40DF	3.86	2.43	9.2	¥64,000
JXV-52DF	5.24	3.12	11.3	¥73,000
JXV-60DF	5.93	3.46	13.3	¥80,000
JXV-73DF	7.31	4.15	16.5	¥90,000
JXV-80DF	8.00	4.50	18.9	¥113,000

●3m (収納サイズ) を超える製品につきましては、一部お届けできないエリアがございます。あらかじめお問い合わせください。

CX-DE

2連はしご

エコノミータイプの2連はしご

100
最大使用
質量 kg

CX-50DE

アルミ

バルジ
加工

使用角度
75°



ロック部



脚部



型式	全長 (m)	収納長 (m)	質量 (kg)	本体価格
CX-40DE	3.86	2.43	9.2	オープン
CX-50DE	5.24	3.12	11.3	
CX-60DE	5.93	3.46	13.3	
CX-70DE	7.31	4.15	16.5	
CX-80DE	8.00	4.50	18.9	

●3m (収納サイズ) を超える製品につきましては、一部お届けできないエリアがございます。あらかじめお問い合わせください。

アリンコ株式会社

住宅機器事業部

〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋 4-4-9 淀屋橋ダイビル

ホームページ



デジタルカタログ



安心・安全
正しい使い方ガイド



製品のお問い合わせはこちら

東京支店 03-3278-5873

大阪支店 06-7636-2342

福岡支店 092-451-0375

お客様相談室

0120-302-669

10:00~16:00 ただし12:00~13:00 および土日祝を除きます

JSV-S

1連はしご
基本性能を十分に備えたスタンダードタイプ

100
最大使用
質量 kg

アルミ

バルジ
加工

使用角度
75°



軽金属製品協会
はしご部会



脚部



AX-SE

1連はしご
エコノミータイプの1連はしご

100
最大使用
質量 kg

アルミ

バルジ
加工

使用角度
75°



軽金属製品協会
はしご部会



脚部



型式	全長 (m)	質量 (kg)	本体価格
JXV-21S	2.13	4.3	¥41,000
JXV-25S	2.48	4.8	¥43,000
JXV-32S	3.17	5.8	¥44,000
JXV-39S	3.86	6.8	¥50,000
JXV-42S	4.20	7.9	¥52,000
JXV-52S	5.24	9.6	¥66,000

●3mを超える製品につきましては、一部お届けできないエリアがございます。
あらかじめお問い合わせください。

型式	全長 (m)	質量 (kg)	本体価格
AX-23SE	2.48	4.8	オープン
AX-30SE	3.17	5.8	
AX-37SE	3.86	6.8	
AX-40SE	4.20	7.9	
AX-50SE	5.24	9.6	

●3mを超える製品につきましては、一部お届けできないエリアがございます。
あらかじめお問い合わせください。

アリンコ株式会社

住宅機器事業部

〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋 4-4-9 淀屋橋ダイビル

ホームページ



デジタルカタログ



安心・安全
正しい使い方ガイド



製品のお問い合わせはこちら

東京支店 03-3278-5873

大阪支店 06-7636-2342

福岡支店 092-451-0375

お客様相談室

0120-302-669

10:00～16:00 ただし 12:00～13:00 および土日祝を除きます

KWX

大型支柱を採用することで、
昇降時の作業性・安全性が向上
コンパクト設計の実現により、
脚元が軽トラックの荷台に収まります
収納時の厚みが約183mm
後支柱収納ベルト装備

100

質量使用kg

アルミ

溶接方式

折畳式

中空支柱

伸縮


使用角度

75°



軽金属製品協会
はじめて自立部会

KWX-240



KWXの特徴

1 踏ざん



2 調整金具



3 滑り止め



型式	天板高さ (m)	有効高さ (m)	設置寸法 (mm)		収納寸法 (mm)			質量 (kg)	本体価格
			幅	奥行	幅	奥行	高さ		
KWX-90	0.85	0.27	722	697	722	183	940	3.5	¥41,000
KWX-120	1.15	0.56	838	876	838	183	1245	4.4	¥42,000
KWX-150	1.44	0.85	838	1054	838	183	1550	5.4	¥52,000
KWX-180	1.73	1.15	1099	1232	1099	183	1855	6.4	¥55,000
KWX-210	2.02	1.15	1099	1410	1099	183	2160	6.8	¥62,000
KWX-240	2.32	1.44	1170	1589	1170	183	2466	7.8	¥70,000
KWX-270	2.61	1.73	1170	1768	1170	183	2771	8.6	¥86,000
KWX-300	2.90	2.02	1412	1946	1412	183	3076	9.6	¥99,000
KWX-330	3.19	2.31	1412	2124	1412	183	3381	10.4	¥115,000
KWX-360	3.48	2.61	1412	2303	1412	183	3686	11.0	¥121,000

●3m (収納サイズ) を超える製品につきましては、一部お届けできないエリアがございます。あらかじめお問い合わせください。

アルインコ株式会社

住宅機器事業部

〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋 4-4-9 淀屋橋ダイビル

ホームページ



デジタルカタログ

安心・安全
正しい使い方ガイド

製品のお問い合わせはこちら

東京支店 03-3278-5873

大阪支店 06-7636-2342

福岡支店 092-451-0375

お客様相談室

0120-302-669

10:00～16:00 ただし 12:00～13:00 および土日祝を除きます

CCA-K/CCA-S

踏台
片面のみ60mmの幅広踏ざんを採用

100
最大使用
質量 kg

アルミ

アルマイト

※CCA-60Sを除く

折畳式

中空支柱

屋内用



CCA-60K



CCA-80K



CCA-60S



型式	天板高さ (m)	天板寸法 (mm)	設置寸法 (mm)		収納寸法 (mm)			質量 (kg)	本体価格
			幅	奥行	幅	奥行	高さ		
CCA-60K	0.56	276×160	436	479	436	154	609	1.7	¥13,800
CCA-80K	0.79	276×160	479	646	479	154	853	2.5	¥17,600
CCA-60S	0.56	276×160	436	479	436	154	609	1.7	オープン

● 梱包単位: 60K (8台)、80K (6台)、60S (8台) / 梱包単位割れの場合は運賃別途申し受けます。

CWX-AS

踏台
大型天板で軽量のスタンダードタイプ

大型
天板

100
最大使用
質量 kg

アルミ

アルマイト

折畳式

中空支柱

屋内用



CWX-60AS



CWX-80AS



天板



型式	天板高さ (m)	天板寸法 (mm)	設置寸法 (mm)		収納寸法 (mm)			質量 (kg)	本体価格
			幅	奥行	幅	奥行	高さ		
CWX-60AS	0.56	309×255	438	576	438	237	630	2.4	¥17,600
CWX-80AS	0.78	309×255	467	738	467	239	864	3.3	¥23,000

● 梱包単位: 4台 / 梱包単位割れの場合は運賃別途申し受けます。

LL-E

上わく付踏台
大型天板と補強を強化した安心設計

100
最大使用
質量 kg

アルミ

アルマイト

リベット
方式

折畳式

中空支柱

屋内用



天板



LL-80E

収納時



型式	天板高さ (m)	天板寸法 (mm)	設置寸法 (mm)		収納寸法 (mm)			質量 (kg)	本体価格
			幅	奥行	幅	奥行	高さ		
LL-60E	0.56	325×254	461	659	461	114	1213	3.3	¥30,000
LL-80E	0.78	325×254	495	818	495	114	1447	3.8	¥38,000
LL-110E	1.07	325×254	537	1030	537	114	1756	4.4	¥50,000

● 梱包単位: 4台 / 梱包単位割れの場合は運賃別途申し受けます。

SS-AB/SS-BB

踏台
グッドデザイン賞を受賞した薄型踏台!



薄型
踏台

100
最大使用
質量 kg

アルミ

アルマイト

折畳式

中空支柱

屋内用



天板



SS-52AB

収納時



SS-52BB



型式	天板高さ (m)	天板寸法 (mm)	設置寸法 (mm)		収納寸法 (mm)			質量 (kg)	本体価格
			幅	奥行	幅	奥行	高さ		
SS-52AB	0.52	356×182	477	517	477	44	824	4.0	¥27,000
SS-52BB	0.52	356×182	477	517	477	44	824	4.0	¥37,000

アラインコ株式会社

住宅機器事業部
〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋 4-4-9 淀屋橋ダイビル

ホームページ



デジタルカタログ



安心・安全
正しい使い方ガイド



製品のお問い合わせはこちら

東京支店 03-3278-5873
大阪支店 06-7636-2342
福岡支店 092-451-0375

お客様相談室

0120-302-669

10:00~16:00 ただし 12:00~13:00 および土日祝を除きます